

Convoyeurs de manutention

Conception sur mesure



Nous disposons d'une gamme complète de convoyeurs, standard ou sur mesure, et de toutes dimensions.

Nos gammes de convoyeurs

Standard à bande



Convoyeur de base, permettant le convoyage de produits diversifiés, de charge faible et moyenne .
Modèle Cbb200 à 2000 .
Largeur bande de 200 à 2000mm
Longueur :

En auge




Système de convoyage permettant la manutention de produits humides.

Convoyeur à chaîne



Convoyeur robuste, adapté aux charges lourdes.

Convoyeur à vis



Convoyeur principalement utilisé pour les produits humides et la séparation liquide/solide.

Convoyeur avec séparateur magnétique type overband



Système permettant la séparation des produits magnétiques

Avantages pour vos applications

- Châssis industriel, acier peint, galva, inox.
- Equipements complémentaires, détecteurs de métaux, poulie magnétique, overband.
- Automatisation de la chaîne de traitement, facilité pour l'utilisateur.
- Vitesse réglable.
- Conception sur mesure (au sol, en fosse, sur roues...)
- Fabrication européenne. Conformité CE.



Decoval Engineering .255, rue Victor Hugo - 59116 HOUPLINES. Téléphone : 03.20.77.62.49 - Télécopie : 03.20.44.21.40

Site Internet : <http://www.decoval.fr> - E-mail : contact@decoval.fr - S.A.S. au capital de 80 000 € - R.C.S LILLE B 381 104 561 - Siret 381 104 561 00026 - APE 293D